

Zone C.01

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4					C8			I2					P3
Usages spécifiquement autorisés	C502	C503	C504	P209	P201	P203																
Usages spécifiquement prohibés	I204																					

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / 15
Arrière (min.)	
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 18
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	405
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1350
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	45
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone C.02

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4						C9						P3
Usages spécifiquement autorisés	C801																				
Usages spécifiquement prohibés	C101	C113																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.25 / 0.75
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 18
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	810
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	25
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2700
Frontage du terrain (min.)	45
Profondeur du terrain (min.)	60
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone C.03

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4						I1	I2					P3	
Usages spécifiquement autorisés	C801																					
Usages spécifiquement prohibés	C101	C113																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.25 / 0.75
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	750
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	25
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2500
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

**Zone C.04**

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4						C9					P3
Usages spécifiquement autorisés																				
Usages spécifiquement prohibés	C904																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	3
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	<b>0.25 / 0.75</b>
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	315
Frontage (min.)	12
Profondeur (min.)	12
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1050
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	30
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touriste	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone C.05

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4							I2				P2	P3	
Usages spécifiquement autorisés																						
Usages spécifiquement prohibés	P202	P209	C101	C113																		

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.25 / 0.75
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	900
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	25
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2700
Frontage du terrain (min.)	45
Profondeur du terrain (min.)	60
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

<b>Notes</b>

Zone C.06

Classes d'usages autorisés			H3	H4		C1			C4										
Usages spécifiquement autorisés	C902	C807																	
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.75
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	60
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	10
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	3 / 4
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	100
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	10
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone C.07

Classes d'usages autorisés				H4		C1		C3	C4											
Usages spécifiquement autorisés	I201	P205	C808	C804	C805	P201	C505													
Usages spécifiquement prohibés																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.75
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	150
Frontage (min.)	10
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	4 / 4
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	300
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	15
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone I.01

Classes d'usages autorisés																I2	I3					P3	
Usages spécifiquement autorisés	C809																						
Usages spécifiquement prohibés																							

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.5
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 25
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	600
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	35
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touriste	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes



Zone I.02

Classes d'usages autorisés																I2	I3					P3	
Usages spécifiquement autorisés																							
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.5
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 25
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	600
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	35
Profondeur du terrain (min.)	50
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

<b>Notes</b>



Zone I.04

Classes d'usages autorisés																		I2								P3
Usages spécifiquement autorisés																										
Usages spécifiquement prohibés																										

Implantation du bâtiment principal	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.75
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	1200
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	30
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes



Zone I.06

Classes d'usages autorisés																I2	I3					P3	
Usages spécifiquement autorisés		C506																					
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																				

Implantation du bâtiment principal	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.15 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 25
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	1200
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	30
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes





Zone I.09

Classes d'usages autorisés																		I3					P3	
Usages spécifiquement autorisés	C308																							
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																					

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.10 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 35
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	400
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	20
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	900
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	30
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

<b>Notes</b>



Zone I.10

Classes d'usages autorisés									C3							I2	I3		P1		P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																		

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.15 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	800
Frontage (min.)	40
Profondeur (min.)	20
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	3000
Frontage du terrain (min.)	60
Profondeur du terrain (min.)	50
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

<b>Notes</b>

## Zone I.11

Classes d'usages autorisés																I2	I3						P3
Usages spécifiquement autorisés																							
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																				

Implantation du bâtiment principal	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.15 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	1200
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	30
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes

Zone I.12

Classes d'usages autorisés							C2	C3							I2	I3		P1	P2	P3
Usages spécifiquement autorisés																				
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307	P202	P209															

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.15 / 0.65
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 30
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	1200
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	30
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

<b>Notes</b>

Zone I.13

Classes d'usages autorisés									C3						I1	I2			P1	P2	P3
Usages spécifiquement autorisés	C502	C503	C504	C602	C112																
Usages spécifiquement prohibés	P209	P202																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	8 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	8 / -
Arrière (min.)	8
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 6
En mètres (min. / max.)	5 / 30
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	600
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	20
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1350
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	45
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

<b>Notes</b>



# Zone I.15

Classes d'usages autorisés									C3							I1	I2						P3	
Usages spécifiquement autorisés																								
Usages spécifiquement prohibés																								

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	3
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.15 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 20
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	225
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone I.16

Classes d'usages autorisés							C2	C3							I1	I2			P1	P2	P3
Usages spécifiquement autorisés	C112	C113	C115	C502	C503	C505															
Usages spécifiquement prohibés	P209	C307	P202																		

Implantation du bâtiment principal	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	1
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	5 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	225
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1200
Frontage du terrain (min.)	25
Profondeur du terrain (min.)	15
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone I.17

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3							I1	I2					P3	
Usages spécifiquement autorisés																						
Usages spécifiquement prohibés	C306	C307																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	3
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.75
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	450
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1500
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	15
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>



Zone I.18

Classes d'usages autorisés														I1	I2							P3
Usages spécifiquement autorisés																						
Usages spécifiquement prohibés	I213																					

Implantation du bâtiment principal	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	1 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.75
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	5 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	450
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	30
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touriste	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone I.19

Classes d'usages autorisés																I2	I3		P1		P3	
Usages spécifiquement autorisés																						
Usages spécifiquement prohibés	P102	I305	I306	I307																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	15
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	15
Arrière (min.)	15
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.05 / 0.25
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	100
Frontage (min.)	10
Profondeur (min.)	10
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	5000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Zone I.20

Classes d'usages autorisés															I1	I2			P1		P3
Usages spécifiquement autorisés	P205	P208	C308																		
Usages spécifiquement prohibés	P209																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	450
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1125
Frontage du terrain (min.)	45
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	

<b>Notes</b>

## Zone I.21

Classes d'usages autorisés																I2	I3				P3
Usages spécifiquement autorisés	C505	C308	C902																		
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																		

Implantation du bâtiment principal	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	2 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.85
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	80
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	10
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	200
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	20
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touréristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Zone I.22

Classes d'usages autorisés																I2	I3		P1		P3	
Usages spécifiquement autorisés																						
Usages spécifiquement prohibés	P102	I305	I306	I307																		

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	15
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	15
Arrière (min.)	15
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.05 / 0.25
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	450
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	30
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2500
Frontage du terrain (min.)	45
Profondeur du terrain (min.)	45
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

<b>Notes</b>

## Zone I.23

Classes d'usages autorisés																I2	I3						P3	
Usages spécifiquement autorisés	C308																							
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																					

Implantation du bâtiment principal	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	15 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	15 / -
Arrière (min.)	30 / -
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.02 / 0.5
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / -
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	150
Frontage (min.)	10
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2500
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte trouristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	

Notes

Zone H.01

Classes d'usages autorisés	H1																		P1
Usages spécifiquement autorisés																			
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 1
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	288
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	24
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	•
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.02

Classes d'usages autorisés	H1																			P1
Usages spécifiquement autorisés																				
Usages spécifiquement prohibés																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	2 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.10 / 0.40
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 1
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	180
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	15
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>



Zone H.03

Classes d'usages autorisés	H1	H2																	
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	6
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 2
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	120
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	10
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	•
Location de chambres	•
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.04

Classes d'usages autorisés	H1	H2	H3	H4															
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 8
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	90
Frontage du terrain (min.)	6
Profondeur du terrain (min.)	15
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	•
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.05

Classes d'usages autorisés				H4		C1													
Usages spécifiquement autorisés	C902	P101																	
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	8
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	3 / 4
En mètres (min. / max.)	9 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	84
Frontage (min.)	7
Profondeur (min.)	12
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	6 / 8
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	•
Gîte touriste	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

<b>Notes</b>

Zone H.06

Classes d'usages autorisés		H2	H3	H4															
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 4
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 3
En mètres (min. / max.)	6 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	60
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	10
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	3 / 8
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.07

Classes d'usages autorisés	H1	H2																	
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 4
Arrière (min.)	8
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.15 / 0.30
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	6
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 2
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	300
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	30
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.08

Classes d'usages autorisés		H2	H3	H4															
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	- / -
Arrière (min.)	8
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 3
En mètres (min. / max.)	6 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	72
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	12
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	2 / 6
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	144
Frontage du terrain (min.)	6
Profondeur du terrain (min.)	24
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

<b>Notes</b>

Zone H.09

Classes d'usages autorisés	H1																	P1
Usages spécifiquement autorisés																		
Usages spécifiquement prohibés																		

Implantation du bâtiment principal	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	8
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.10 / 0.40
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 1
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	360
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	30
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone H.10

Classes d'usages autorisés	H1	H2																P1	P2	
Usages spécifiquement autorisés		P301																		
Usages spécifiquement prohibés	P209	P201																		

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	- / -
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 2
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	144
Frontage du terrain (min.)	6
Profondeur du terrain (min.)	24
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

<b>Notes</b>



Zone H.11

Classes d'usages autorisés	H1	H2	H3	H4															
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 6
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 4
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.12

Classes d'usages autorisés	H1	H2	H3	H4	H5														
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 4
Arrière (min.)	2
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.15 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	54
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	9
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 8
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	300
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	•
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.13

Classes d'usages autorisés	H1	H2	H3																
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 6
Arrière (min.)	2
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	70
Frontage (min.)	7
Profondeur (min.)	10
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 3
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	160
Frontage du terrain (min.)	8
Profondeur du terrain (min.)	20
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	•
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

<b>Notes</b>

Zone H.14

Classes d'usages autorisés	H1	H2	H3	H4															
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	-
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.15 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	90
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 8
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	140
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	20
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touriste	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.15

Classes d'usages autorisés					H5														
Usages spécifiquement autorisés	P202	P101																	
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	2 / -
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.45
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 5
En mètres (min. / max.)	6 / 21
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	400
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	12 / 60
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2000
Frontage du terrain (min.)	20
Profondeur du terrain (min.)	20
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	•
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

<b>Notes</b>

Zone H.16

Classes d'usages autorisés	H1																		
Usages spécifiquement autorisés	P202	P101																	
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	8
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 10
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 1
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	400
Frontage du terrain (min.)	15
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	•
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.17

Classes d'usages autorisés		H2	H3	H4															P1		
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés																					

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	2 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	2 / -
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 5
En mètres (min. / max.)	6 / 21
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	49
Frontage (min.)	7
Profondeur (min.)	7
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	2 / 75
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	140
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	20
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	•
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone H.18

Classes d'usages autorisés			H3	H4															
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	- / 5
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3 / -
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 3
En mètres (min. / max.)	6 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	64
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	3 / 8
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	150
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	15
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>



Zone H.19

Classes d'usages autorisés	H1	H2																	
Usages spécifiquement autorisés	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																			

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 6
Arrière (min.)	6
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.20 / 0.50
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 12
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 4
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone CV.01

Classes d'usages autorisés				H4		C1			C4	C5								P1	P2	
Usages spécifiquement autorisés																				
Usages spécifiquement prohibés	P201	P209	C505	C506																

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3 / -
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.85
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 8
En mètres (min. / max.)	6 / 35
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	400
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	20
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	4 / 85
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1225
Frontage du terrain (min.)	35
Profondeur du terrain (min.)	35
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	•
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone CV.02

Classes d'usages autorisés				H4		C1			C4	C5										
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés	C505	C506																		

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	3 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	- / -
Arrière (min.)	7
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.85
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	3 / 3
En mètres (min. / max.)	10 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	84
Frontage (min.)	7
Profondeur (min.)	12
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	3 / -
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone CV.03

Classes d'usages autorisés				H4		C1			C4	C5										
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés	C505	C506																		

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	2 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	- / -
Arrière (min.)	-
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.30 / 0.85
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	3 / 3
En mètres (min. / max.)	10 / 15
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	64
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	3 / -
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	90
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	9
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone CV.04

Classes d'usages autorisés	H1	H2		H4		C1			C4	C5										P2	
Usages spécifiquement autorisés	P101																				
Usages spécifiquement prohibés	C505	C506	P201	P209																	

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	1 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3 / -
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.25 / 0.75
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 5
En mètres (min. / max.)	6 / 25
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	64
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	8
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	1 / 12
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	240
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	20
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone P.01

Classes d'usages autorisés																				
Usages spécifiquement autorisés	P103																			
Usages spécifiquement prohibés																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	
Arrière (min.)	
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	
En mètres (min. / max.)	
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	
Frontage (min.)	
Profondeur (min.)	
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	
Frontage du terrain (min.)	
Profondeur du terrain (min.)	
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone P.02

Classes d'usages autorisés																				
Usages spécifiquement autorisés	P103	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	
Arrière (min.)	
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	
En mètres (min. / max.)	
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	
Frontage (min.)	
Profondeur (min.)	
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	
Frontage du terrain (min.)	
Profondeur du terrain (min.)	
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>

Zone P.03

Classes d'usages autorisés																				
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	
Arrière (min.)	
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	- / 2
En mètres (min. / max.)	- / 6
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	
Frontage (min.)	
Profondeur (min.)	
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	
Frontage du terrain (min.)	
Profondeur du terrain (min.)	
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

<b>Notes</b>



Zone P.04

Classes d'usages autorisés																			P1	P2	
Usages spécifiquement autorisés	C502																				
Usages spécifiquement prohibés	P209																				

<b>Implantation du bâtiment principal</b>	
<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	-
<b>Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)</b>	0.15 / 0.60
<b>Caractéristiques du bâtiment principal</b>	
<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 20
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Surface minimale d'implantation en m <sup>2</sup>	600
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
<b>Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)</b>	
<b>Normes de lotissement</b>	
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	900
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	30
<b>Usages accessoires à l'habitation</b>	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
<b>Usages accessoires au commerce</b>	
Logement	
<b>Dispositions particulières</b>	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

<b>Notes</b>