



Petit lexique illustré de l'architecture montréalaise

Mis à jour le 16 novembre 2021 • Temps de lecture : 4 min

Relié à [Propriétés d'intérêt patrimonial](#)

Bouchardage, corbeau, crête faîtière, fausse mansarde... Évitez de perdre votre latin grâce à ce pratique guide illustré des éléments architecturaux les plus répandus dans le paysage montréalais.

Consultez ce petit lexique illustré pour y voir plus clair en matière d'architecture résidentielle.

Allège



Élément monolithique, légèrement en saillie d'un mur extérieur et généralement fait de pierre, de béton ou de brique, sur lequel repose une fenêtre.

Avant-corps



Partie d'un bâtiment formant saillie sur toute la hauteur d'une élévation. Il peut être central ou latéral.

Bandeau



Moulure plate, étroite et horizontale ornant un mur extérieur. Il est souvent employé pour souligner les différents niveaux.

Bouchardage



Technique de traitement du parement créant un motif de points réguliers, exécutée à l'aide d'un marteau « boucharde ». Peut être réalisée à des fins esthétiques ou utilitaires en rendant la surface antidérapante.

Chaîne d'angle



Superposition verticale d'éléments de maçonnerie, généralement de pierre ou de brique, située au croisement de deux murs.

Corniche



Moulure horizontale et continue venant couronner un mur dans toute sa largeur.

Imposte



Châssis fixe ou mobile, généralement vitré, situé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre et séparée de celle-ci par une traverse.

Jambe harpée



Superposition verticale d'éléments de maçonnerie, généralement de pierre ou de brique, située sur un mur ou de chaque côté d'une ouverture.

Linteau



Élément monolithique horizontal d'un bâtiment servant à supporter les charges au-dessus d'une ouverture.

Loggia



Espace d'un bâtiment complètement ouvert et aménagé « dans-oeuvre » (dans le corps du bâtiment) à l'étage. À Montréal, elle abrite généralement un balcon ou un escalier extérieur.

Oriel / Fenêtre en encorbellement



Fenêtre sur un ou plusieurs étages composée d'une ou plusieurs fenêtres en saillie d'une façade extérieure.

Pignon à redents



Type de pignon possédant des rampants découpés en gradins.

Pilastre



Support vertical adossé à un mur et formant une saillie par rapport à ce dernier.

Porche « dans-œuvre »



Porche d'entrée positionné en retrait de la façade principale d'un bâtiment, de façon à créer un enfoncement dans cette dernière.